

## БОРТОВОЙ С КМУ ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1020-76-124-95-00-000

11 179 000,00 Р\* ~~11 479 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг. Валдай - 300000 Р

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода  
4x2Тип топлива  
дизель Полная масса  
18000 Количество мест  
1+2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Описание

задняя пневматическая подвеска  
пневмосиденье водителя  
КОМ от КПП  
топливный бак 450л  
лизнованный головной свет

## МАССА

Полная масса, кг

18000

ШИНЫ

Размерность шин  
295/80 R22.5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматическая система  
ABS  
ESC/VSF  
барабанные тормоза всех колес

ОБЩЕЕ

Количество мест  
1+2

Категория транспортного средства  
N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

ПРИВОД

Тип привода  
4x2

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия  
3 года без ограничения пробега  
  
Межсервисный интервал  
20000 км

Гарантия от сквозной коррозии  
3 года без ограничения пробега

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
дизель  
  
Объем двигателя, куб. см  
6.7

Наименование двигателя  
Cummins

Крутящий момент, Н\*м  
956

Мощность двигателя, л.с.  
262

Экологический класс  
евро-5

ТРАНСМИССИЯ

КПП  
8МКПП

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработчики

## КУЗОВ

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм | Внутренние размеры, ДхШхВ, мм |
| 6500x2550x600                         | 6400x2450x600                 |

## КМУ

Тип конструкции КМУ  
Тросовые (L-образный)

## РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Внешняя длина платформы, мм | Внешняя ширина платформы, мм |
| 6500                        | 2550                         |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Внешняя высота платформы, мм | Внутренняя длина платформы, мм |
| 600                          | 6400                           |

Внутренняя ширина платформы, мм  
2450

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200x800), ед.  
16

## ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Производитель КМУ / Модель | Грузовой момент, т/м |
| ИНМАН ИТ-150 (Россия)      | 15                   |

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг | Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг |
| 19/300                                     | 2,2/7050                                   |

## МАТЕРИАЛЫ

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал бортовой платформы | Пол бортовой платформы |
| Алюминий                    | Транспортная фанера    |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Кол-во аутригеров | Навесное бурильное оборудование |
| 4                 | Отсутствует                     |

|                                                                                                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                  | Управление работой КМУ       |
|                                                                                                                  | Рычаги управления на колонне |
| Освещение                                                                                                        | Боковая защита               |
| 2 фары освещения рабочей зоны                                                                                    | Имеется                      |
| Крепление груза                                                                                                  | Боковые габаритные фонари    |
| Петли крепления                                                                                                  | Имеются                      |
| Дополнительно                                                                                                    | Вид САТ                      |
| Алюминиевые борта, откидывающиеся..                                                                              | Бортовой с КМУ               |
| Оцинкованные петли. Быстросъемные стойки ломающегося типа.. Крюки для строп.                                     |                              |
| Оцинкованные петли крепления груза в окантовочном профиле. платформы (не уменьшают погрузочную ширину платформы) |                              |

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А".