

## ОПАСНЫЙ ГРУЗ ДОПОГ ВАЛДАЙ 45

FB2R13-0020-45-F82-48-00-000

**8 672 000,00 Р\*** ~~8 872 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой);



## АКЦИИ

 Фирменный лизинг. Валдай - 200000 Р

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода  
4x2 Полная масса  
18000Тип топлива  
дизель

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

#### Описание

высокая кабина (1900мм)  
спальное место 2300x880

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
дизельНаименование двигателя  
Cummins

Объем двигателя, куб. см

12

Мощность двигателя, л.с.

471

Крутящий момент, Н\*м

2193

Экологический класс

евро-5

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года без ограничения пробега

Гарантия от сквозной коррозии

3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал

60000 км

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

ESC/VSF

дисковые тормоза всех колес

## ШИНЫ

Размерность шин

315/70 R22.5

## МАССА

Полная масса, кг

18000

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

12РКПП

## ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

Категория водительских прав

C

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработчики

## ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ

Класс опасности  
1-9

## КУЗОВ

Конструкция	Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)
-	-
Вместимость европаллет, ед.	Объем, м3
-	-
Внутренние размеры, ДхШхВ, мм	Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм
-	-

## ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)	Внешняя обшивка (задние двери)
-	-
Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)	Покрытие пола
-	-
Дополнительное напольное покрытие	
-	

## ТРЕБОВАНИЯ ДОПОГ

Устройство ограничения скорости наличие, до 90 км/ч	Тахограф ADR наличие
Система мониторинга транспорта Глонасс/GPS, АСН - аппаратура спутниковой навигации	Система видеонаблюдения 5 канальная с 4 камерами и монитором, в кабине водителя. Записывающее устройство на жесткий диск или SSD карту, без возможности коррективки видео
Специальные световые сигналы маячки оранжевые, 2 ед	Напряжение в системе электрооборудования (п 9.2.2.7) 24В
Обесточивание электрических цепей в кабине (п 9.2.2.8) наличие	Двигатель внутреннего сгорания (п 9.2.4.3) топливные баки и баллоны для подачи топлива в двигатель на транспортном средстве

Внешние источники тепла (п 9.3.6) конструкция СВОГ не представляет опасности для груза	Материалы, используемые в конструкции кузовов (п 9.3.1) -
Электрооборудование (п 9.3.7) соответствие	Система пожаротушения ДВС наличие
Огнетушители наличие	Сумка ADR наличие
Противооткатные упоры наличие	Заземление -
Складная лопатка -	Ящик для песка -

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Несанкционированное открытие дверей фургона -	Электропроводка освещения фургона -
Автоматическая система пожаротушения фургона -	Замки дверей -

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рамки под предупреждающие таблички наличие	Материал заднего портала -
Элементы крепления на стенах -	Элементы крепления на полу -
Обтекатель -	Лесенка на заднем свесе -
Освещение фургона -	Инструментальный ящик -
Вид САТ Опасный груз ДОПОГ	

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .